

# COMMANDER 20/20<sup>®</sup> Solución Tópica

---

ANTIPARASITARIO EXTERNO POUR-ON.



Commander 20/20 Pour on, es un antiparasitario externo que puede ser administrado a bovinos de cualquier edad en el control de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) y piojos (*Damalinia bovis*, *Haematopinus eurysternus* y *Linognathus vituli*). Los estudios de campo demostraron una eficacia máxima de hasta 35 días en el control de la mosca de los cuernos. Además se ha demostrado una eficacia de hasta 8 semanas en el control de piojos.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Bovinos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Solución tópica.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antiparasitario externo pour-on.

### COMPOSICIÓN

---

Cada 100 mL contiene:

Permetrina (25/75)..... 20 g

Piperonil Butóxido ..... 20 g

Excipientes c.s.p..... 100 mL

## INDICACIONES

---

Commander 20/20 Pour on, es un antiparasitario externo que puede ser administrado a bovinos de cualquier edad en el control de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) y piojos (*Damalinia bovis*, *Haematopinus eurysternus* y *Linognathus vituli*). Los estudios de campo demostraron una eficacia máxima de hasta 35 días en el control de la mosca de los cuernos. Además se ha demostrado una eficacia de hasta 8 semanas en el control de piojos.

## MODO DE APLICACIÓN

---

Con una pistola dosificadora o con jeringa, aplicar en una línea longitudinal dorsal desde la base de la cola (grupa) hasta la región de la cruz. La aplicación a “contrapelo” permite una mejor difusión del producto sobre la piel de los animales.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

**Contra moscas y piojos:** Administrar 10 mL por animal.

## PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

- La sobreexposición y/o en sujetos susceptibles al producto, puede ocasionar efectos secundarios (alergias, rash cutáneo, otros.)
- Al aplicar el producto, usar guantes.
- En caso de contacto accidental, lave la zona afectada con abundante agua y jabón.
  
- En caso de intoxicación consulte al médico.

## ADVERTENCIAS

---

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No aplicar próximo a fuentes de calor.
- No desechar el envase en ríos, lagos u otras fuentes de agua.
- Agitar antes de usar.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Condiciones climáticas diferentes a las presentadas en los estudios de campo pueden hacer variar la duración del efecto.
- En caso de intoxicación accidental consultar inmediatamente al Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (**CITUC 2635-3800**).

## PERÍODO DE RESGUARDO

---

**Carne:** 0 días.

**Leche:** 2 días.

#### CONSERVACIÓN

---

Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30° C

#### CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

#### PRESENTACIÓN

---

Frasco con 100 mL, 250 mL, 1 Litro y 3 Litros.

#### ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

#### REGISTROS

---

- Chile: Reg. SAG N° 1650
- Panamá: Reg. N° RQ-284-08

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario