

D-COMPLEX[®] Solución Inyectable

VITAMÍNICO RECONSTITUYENTE.



Complejo vitamínico B, reconstituyente general. Estimulante del apetito, neurobiótico, protector hepático y lipotrópico. Recomendado en cuadros de déficit de vitaminas del complejo B; como terapia de apoyo en animales convalecientes de enfermedades parasitarias, infecciosas o quirúrgicas; en el tratamiento de neuritis, neuralgias y neuropatías en general. También se recomienda en estados de mayor requerimiento nutricional, tales como: preñez, lactancia, crecimiento y training deportivo.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Vitamínico reconstituyente.

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

Tiamina Hidrocloruro.....150 mg

Riboflavina 5-Sodio Fosfato.....2 mg

Piridoxina Hidrocloruro.....	10 mg
Nicotinamida.....	150 mg
D-pantenol.....	10 mg
Colina Cloruro.....	20 mg
Inositol.....	20 mg
Excipientes c.s.p.....	1 mL

INDICACIONES

Complejo vitamínico B, reconstituyente general. Estimulante del apetito, neurobiótico, protector hepático y lipotrópico. Recomendado en cuadros de déficit de vitaminas del complejo B; como terapia de apoyo en animales convalecientes de enfermedades parasitarias, infecciosas o quirúrgicas; en el tratamiento de neuritis, neuralgias y neuropatías en general. También se recomienda en estados de mayor requerimiento nutricional, tales como: preñez, lactancia, crecimiento y training deportivo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración: Intramuscular o intravenosa lenta.

Dosis del producto:

5 mL por animal, una vez a la semana por hasta 4 semanas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La Tiamina puede acrecentar la actividad de los agentes bloqueantes neuromusculares; se desconoce su importancia clínica

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con hipersensibilidad a la Tiamina administrada por vía parenteral, por riesgo de shock anafiláctico.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Puede presentarse una reacción anafiláctica en individuos hipersensibles a Tiamina por vía parenteral; posible riesgo de shock anafiláctico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- No manipular por personas hipersensibles a Tiamina o a alguno de sus componentes.
- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
- En caso de inyección accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar la etiqueta del producto.

ADVERTENCIAS

- Puede presentarse una reacción anafiláctica en individuos hipersensibles a Tiamina por vía parenteral; posible riesgo de shock anafiláctico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

Cero (0) días.

CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C, protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 100 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 1588

NOTA

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario