

## **DECTOMAX®**

### **Nombre Comercial**

Dectomax

### **Número de Registro oficial del SAG**

1919-B

### **Nombre del Laboratorio Productor**

Laboratorios Pfizer Ltda., Guarulhos, Brasil

### **Nombre del Laboratorio Distribuidor**

Zoetis de Chile S.A.

### **Tipo de Producto**

Antiparasitario, solución Inyectable (endectocida)

### **Composición**

Doramectina al 1%

### **Indicaciones**

Tratamiento y control de larga acción de los parásitos nematodos gastrointestinales, pulmonares y oculares; la ura (nuche o tórsalo no presente en Chile), miasis (gusaneras o bicheras, no presente en Chile); piojos, ácaros de la sarna y garrapatas de un solo huésped (no presente en Chile).

### **Dosificación:**

Bovinos: 1 mL cada 50 Kg de peso (200 mcg Doramectina por Kg).

Ovinos: 1 mL cada 50 Kg de peso (parásitos internos) y 1 mL cada 33 Kg (sarna psoróptica)

Cerdos: 1 mL cada 33 Kg de peso (300 mcg Doramectina por Kg). Vía de administración

Bovinos: Subcutánea o

intramuscular Ovinos: Subcutánea o

intramuscular Cerdos: Intramuscular

### **Advertencias y Precauciones**

No administrar antes de 60 días del parto en bovinos.

### **Período de resguardo**

Carne: Bovinos: 42 días, Ovinos: 70 días, Cerdos: 56 días.

Leche: No debe administrarse a vacas u ovejas productoras de leche para consumo humano.

### **Presentación**

Frascos de 50, 200 y 500 mL.