

# FATROXIMIN<sup>®</sup> Suspensión Intramamaria

---

ANTIMASTÍTICO PARA EL TRATAMIENTO EN SECADO.



Indicado en el secado de la vaca para:

- Terapia de la infección subclínica existente.
- Prevención de posible infección durante el período seco.
- Prevención de mastitis aguda post parto.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Bovinos (vacas en período seco).

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Ungüento intramamario.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antimastítico para el tratamiento en secado.

### COMPOSICIÓN

---

Cada tubo jeringa de 5 mL contiene:

Rifaximina.....0,100 g

Excipientes c.s.p.....5 mL

### PROPIEDADES

---

Fatroximin secado intramamario es un preparado a base de Rifaximina, antibiótico perteneciente a la familia de la Rifamicina. Fatroximin presenta una elevada actividad antibacteriana del tipo bactericida contra microorganismos Gram positivos (*Streptococcus*, *Staphylococcus*, *Corynebacterium*) y Gram negativos (*E. coli*). Actúa sobre las especies microbianas más frecuentes de la ubre.

## INDICACIONES

---

Indicado en el secado de la vaca para:

- Terapia de la infección subclínica existente.
- Prevención de posible infección durante el período seco.
- Prevención de mastitis aguda post parto.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Administración intramamaria.

### **Dosis:**

1 tubo jeringa Fatroximin por cuarto mamario, después del último ordeño previo al secado. Se ordeña el cuarto a fondo y previa desinfección del orificio del pezón se aplica Fatroximin.

## CONTRAINDICACIONES

---

No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a la Rifaximina.

## PERÍODO DE RESGUARDO

---

**Carne:** 0 días.

**Leche:** 0 días.

El tratamiento debe realizarse al menos 42 días antes del parto programado; bajo estas condiciones no se requiere de un período de resguardo. En caso de parto prematuro, no destinar a consumo humano la leche de 18 ordeñas consecutivas.

## CONSERVACIÓN

---

Almacenar el producto entre 2º y 30ºC, en un lugar fresco y seco, al reparo de la luz.

## CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

#### PRESENTACIÓN

---

Estuche con 12 tubos jeringa de 5 mL cada uno.

#### ELABORADO POR

---

Fatro S.p.A.- Italia.

#### REGISTROS

---

Reg. SAG N° 1522-B

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario