

GONASYL®

Hormonas de Reproducción

Reg. SAG N° 1913-B

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:
Gonadorelina acetato 52,9 µg
(equivalente a 50 µg de Gonadorelina)
Excipientes c.s.p. 1 mL



ESPECIES DE DESTINO

Bovinos (vacas).

INDICACIONES

Tratamiento de quistes ováricos foliculares. Aumento de la tasa de concepción tras inseminación artificial.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Administrar por vía intramuscular.

Quistes ováricos foliculares: 2 - 3 mL/animal (equivalente a 100 - 150 µg de GnRH/animal). En caso necesario el tratamiento puede ser repetido con un intervalo de 1 - 2 semanas.

Aumento tasa de concepción tras inseminación artificial: 2 mL/animal (equivalente a 100 µg de GnRH/animal). La administración debe realizarse en el momento de la inseminación artificial y/o a los 12 días de ésta.

PERIODO DE RESGUARDO

Cero días.

CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y ADVERTENCIAS

No usar en gestación.

No se han descrito contraindicaciones durante la lactancia.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar entre 15 - 30°C y al abrigo de la luz.

PRESENTACIÓN

Envases de 20 mL.

USO VETERINARIO - Venta bajo receta Médico Veterinaria

** Esta ficha es sólo una referencia de las características del producto. Para mayor información, consultar el documento oficial disponible en www.centrovvet.com.

