

NEOSTIGMINA METILSULFATO - Solución Inyectable

PARASIMPATICOMIMÉTICO.



En el tratamiento de sobrecarga ruminal, atonías gastrointestinales, retención urinaria y cuadros de meteorismo.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, caballos, ovinos y cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Parasympaticomimético.

COMPOSICIÓN

Cada 10 mL de solución inyectable contiene:

Neostigmina Metilsulfato.....5 mg

(Equivalente a 3,34 mg de Neostigmina base)

Excipientes c.s.p.....10 mL

INDICACIONES

En el tratamiento de sobrecarga ruminal, atonías gastrointestinales, retención urinaria y cuadros de meteorismo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Inyección subcutánea o intramuscular.

Dosis del producto:

- Bovinos y caballos adultos: 1 a 2 ampollas/animal/día, S.C. o I.M.
- Terneros y potrillos: 1 ampolla/animal/día, S.C. o I.M.
- Ovinos: 0,5 mL/10 Kg/día, S.C.
- Cerdos: 1 mL/10 Kg/día, I.M.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar en animales que presenten obstrucción intestinal mecánica o del tracto urinario.
- No administrar durante la gestación.
- No administrar en animales que hayan sido tratados con otros agentes anticolinesterasa.
- No administrar en animales con hipersensibilidad a la droga.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

No administrar en animales en producción de leche.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente, entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN

Estuche con 1 ampolla de 10 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 929

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario