

RESPIG® Suspensión Oral

QUIMIOTERÁPICO DE AMPLIO ESPECTRO.



Quimioterápico de amplio espectro indicado para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto urinario e infecciones de tejidos blandos causadas por bacterias gram positivas y gram negativas susceptibles al sulfametoxazol + trimetoprima.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Quimioterápico de amplio espectro.

COMPOSICIÓN

Cada 5 mL de suspensión oral contiene:

Sulfametoxazol.....200 mg

Trimetoprima.....40 mg

Excipientes c.s.p.....5 mL

INDICACIONES

Quimioterápico de amplio espectro indicado para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto urinario e infecciones de tejidos blandos causadas por bacterias gram positivas y gram negativas susceptibles al sulfametoxazol + trimetoprima.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral.

Dosis del producto:

5 mL (1 medida) por cada 8 Kg de peso, cada 24 horas; o bien 2,5 mL (½ medida) cada 8 Kg de peso, cada 12 horas, por 7 a 10 días. No administrar por más de 14 días.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en perros con daño hepático y/o renal.
- No usar en perros con hipersensibilidad a las sulfas.
- No usar en perros de raza Pinscher.
- No usar en períodos de gestación o lactancia.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

Agítese vigorosamente antes de usar.

CONSERVACIÓN

Mantener en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30° C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 100 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 0944

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario