

SUPOLEN[®] PLUS - Suspensión Oral

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO EN DOSIS ÚNICA.



Actúa sobre nematodos gastrointestinales, pulmonares y tenias tales como formas maduras e inmaduras de *Haemonchus spp.*, *Cooperia spp.*, *Nematodirus spp.*, *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Trichuris ovis*, *Ostertagia spp.*, *Dictyocaulus filaria*, *Dictyocaulus viviparus*, *Bunostomum spp.*, *Strongyloides spp.*, *Capillaria spp.* y *Moniezia spp.* Además, actúa frente al trematodo *Fasciola hepatica* en sus formas inmaduras, juveniles y adultas.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, ovinos y caprinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario de amplio espectro en dosis única.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Triclabendazol.....12 g

Fenbendazol.....5 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

Actúa sobre nematodos gastrointestinales, pulmonares y tenias tales como formas maduras e inmaduras de *Haemonchus spp.*, *Cooperia spp.*, *Nematodirus spp.*, *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Trichuris ovis*, *Ostertagia spp.*, *Dictyocaulus filaria*, *Dictyocaulus viviparus*, *Bunostomum spp.*, *Strongyloides spp.*, *Capillaria spp.* y *Moniezia spp.* Además, actúa frente al trematodo *Fasciola hepatica* en sus formas inmaduras, juveniles y adultas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administre directamente en la cavidad bucal mediante una jeringa o pistola dosificadora en dosis única.

Dosis de los principios activos:

- Triclabendazol: 12 mg/Kg de peso para todas las especies.
- Fenbendazol: 5 mg/Kg de peso para todas las especies.

Dosis del producto:

- Caprinos y ovinos: 1 mL cada 10 Kg de peso.
- Bovinos: 10 mL cada 100 Kg de peso.
- Repetir en caso de indicación del Médico Veterinaria.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 28 días.

Leche: No usar para consumo humano, la leche de los animales tratados.

OBSERVACIONES

Agitar antes de usar.

CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 2° y 30°C. Una vez abierto el frasco, utilizar el producto dentro de 3 meses.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1 Litro y 2 Litros.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 720

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario