

# SUPOLEN<sup>®</sup> PLUS - Suspensión Oral

---

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO EN DOSIS ÚNICA.



Actúa sobre nematodos gastrointestinales, pulmonares y tenias tales como formas maduras e inmaduras de *Haemonchus spp.*, *Cooperia spp.*, *Nematodirus spp.*, *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Trichuris ovis*, *Ostertagia spp.*, *Dictyocaulus filaria*, *Dictyocaulus viviparus*, *Bunostomum spp.*, *Strongyloides spp.*, *Capillaria spp.* y *Moniezia spp.* Además, actúa frente al trematodo *Fasciola hepatica* en sus formas inmaduras, juveniles y adultas.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Bovinos, ovinos y caprinos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Suspensión oral.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antiparasitario de amplio espectro en dosis única.

### COMPOSICIÓN

---

Cada 100 mL contiene:

Triclabendazol.....12 g

Fenbendazol.....5 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

## INDICACIONES

---

Actúa sobre nematodos gastrointestinales, pulmonares y tenias tales como formas maduras e inmaduras de *Haemonchus spp.*, *Cooperia spp.*, *Nematodirus spp.*, *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Trichuris ovis*, *Ostertagia spp.*, *Dictyocaulus filaria*, *Dictyocaulus viviparus*, *Bunostomum spp.*, *Strongyloides spp.*, *Capillaria spp.* y *Moniezia spp.* Además, actúa frente al trematodo *Fasciola hepatica* en sus formas inmaduras, juveniles y adultas.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Administre directamente en la cavidad bucal mediante una jeringa o pistola dosificadora en dosis única.

### Dosis de los principios activos:

- Triclabendazol: 12 mg/Kg de peso para todas las especies.
- Fenbendazol: 5 mg/Kg de peso para todas las especies.

### Dosis del producto:

- Caprinos y ovinos: 1 mL cada 10 Kg de peso.
- Bovinos: 10 mL cada 100 Kg de peso.
- Repetir en caso de indicación del Médico Veterinaria.

## ADVERTENCIAS

---

Mantener fuera del alcance de los niños.

## PERÍODO DE RESGUARDO

---

**Carne:** 28 días.

**Leche:** No usar para consumo humano, la leche de los animales tratados.

## OBSERVACIONES

---

Agitar antes de usar.

## CONSERVACIÓN

---

Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 2° y 30°C. Una vez abierto el frasco, utilizar el producto dentro de 3 meses.

## CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

## PRESENTACIÓN

---

Frasco con 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1 Litro y 2 Litros.

## ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

## REGISTROS

---

Reg. SAG N° 720

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario