

LEVANTEL® 7,5%



LEVAMISOL CLORHIDRATO 7,5% SOLUCIÓN INYECTABLE

Código

400250 – 400251 - 400252

Composición

Cada 100 mL de producto contienen:

Levamisol clorhidrato	7,5 g
(Equivalente a 6,37 g de Levamisol base)	
Excipientes c.s.p.	100 mL

Especie de destino

Bovinos, ovinos y cerdos.

Indicaciones

Parasitismos por nemátodos de los siguientes géneros:

Bovinos: *Ostertagia* sp., *Haemonchus* sp., *Cooperia* sp., *Bunostomum* sp., *Trichostrongylus* sp., *Nematodirus* sp., *Oesophagostomum* sp., *Trichuris* sp., *Dictyocaulus* sp.

Ovinos: *Ostertagia* sp., *Haemonchus* sp., *Cooperia* sp., *Bunostomum* sp., *Trichostrongylus* sp., *Strongyloides* sp., *Nematodirus* sp., *Oesophagostomum* sp., *Trichuris* sp., *Dictyocaulus* sp.

Cerdos: *Ascaris* sp., *Metastrongylus* sp., *Stephanurus* sp. (presente solo en Isla de Pascua), *Strongyloides* sp., *Oesophagostomum* sp.

Vía de administración y dosis

Vía subcutánea en dosis única.

5 mg de Levamisol base/kg de P.V. (2 mL de LEVANTEL® 7,5% cada 25 kg P.V.)

Advertencias y precauciones especiales de uso

No sobrepasar los 10 mL por punto de inyección.

No aplicar este producto conjuntamente con Organofosforados.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Período de Resguardo

Carne: 28 días.

Leche: No administrar a animales cuya leche se destine a consumo humano.

Periodo de eficacia

24 meses.

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y seco entre 15 y 30°, protegido de la luz.

Presentación

Fascos de 100 y 500 mL, y 1 L.

Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

Fabricado y distribuido por

Veterquímica S.A.

USO VETERINARIO
REG. SAG N°1209