

# POMADRAG<sup>®</sup> Pomada

---

ANTISÉPTICO, CICATRIZANTE, LUBRICANTE Y ANESTÉSICO LOCAL.



- Bovinos: Tratamiento de erosiones, grietas y heridas en ubres y pezones; higiene y desinfección de pezones post ordeña (dipping seco); como terapia preventiva de mastitis.
- Caballos: Tratamiento de heridas por roce e infectadas con agentes patógenos sensibles a Cetrimida.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Bovinos y caballos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Pomada.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antiséptico, Cicatrizante, Lubricante y Anestésico local.

### COMPOSICIÓN

---

Cada 100 g contiene:

Cetrimida.....0,50 g

Benzocaína.....0,50 g

Excipientes c.s.p.....100 g

## INDICACIONES

---

- Bovinos: Tratamiento de erosiones, grietas y heridas en ubres y pezones; higiene y desinfección de pezones post ordeña (dipping seco); como terapia preventiva de mastitis.
- Caballos: Tratamiento de heridas por roce e infectadas con agentes patógenos sensibles a Cetrimida.

## INSTRUCCIONES DE USO

---

Uso externo.

## MODO DE APLICACIÓN

---

- Higiene y desinfección de ubres y pezones:

Limpiar adecuadamente ubres y pezones post ordeña y aplicar Pomadrag® en el orificio del pezón.

- Tratamiento de heridas:

Limpiar la zona afectada. Aplicar Pomadrag® dejando una delgada película que cubra la herida. Repetir 2 o 3 veces al día hasta cicatrización.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Aplicación tópica.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

---

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

## CONTRAINDICACIONES

---

No usar en animales con hipersensibilidad a algunos de sus componentes.

## PRECAUCIONES

---

Mantener fuera del alcance de los niños.

## PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

No manipular por personas hipersensibles a Cetrimida o Benzocaina.

En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.

En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar la etiqueta del producto.

#### ADVERTENCIAS

---

Mantener fuera del alcance de los niños.

#### PERÍODO DE RESGUARDO

---

0 días.

#### CONSERVACIÓN

---

Almacenar entre 15 y 30° C, protegido de la luz.

#### CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

#### PRESENTACIÓN

---

Pomo plástico colapsable con 500 g

#### ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

#### REGISTROS

---

Reg. SAG N° 1639

#### NOTA

---

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados

exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario