



FICHA TÉCNICA

PHAGEIN

Aditivo alimentario en polvo Enriquecido con bacteriófagos

Ingredientes:

Maltodextrina (DE1520 GMO-FREE) y mezcla de Bacteriófagos PHL-S (Al menos 108 PFU/g).

Indicaciones:

PHAGEIN ayuda a mejorar la salud intestinal, controlando la proliferación de bacterias enteropatogénicas (*E.coli* y *Salmonella* spp), responsable de diarreas infecciosas.

Especies de destino:

Terneros.

Dosis:

1 g por ternero.

Vía de administración:

Vía oral.

Preparación:

Uso diario en sustituto lácteo, leche u otro alimento líquido para administración a terneros.

- 1) Disolver PHAGEIN salud intestinal a razón de 1 g por ternera por día en sustituto lácteo o leche a temperatura ambiente o no superior a 42°C (1 medida corresponde a 5 g, un gramo por animal).
- 2) Revolver vigorosamente.
- 3) Administrar por vía oral inmediatamente.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar siempre en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa.

Si se encuentra sellado, PHAGEIN puede ser almacenado durante 24 meses desde la fecha de elaboración impresa en el envase. Una vez abierto, PHAGEIN tiene una duración máxima de 6 meses en su propio envase.

Al encontrarse disuelto, PHAGEIN tiene una duración máxima de 1 hr en un contenedor limpio.

Presentación:

Dovpack de 500 q.

Estuche conteniendo 10 doypack de 500 g. Incluye dosificador.

Desarrollado por:

PhageLAB Chile SpA.

Av. Vicuña Mackenna 4860, Centro de Innovación UC, Piso 8, Macul, Santiago.

Fabricado en Chile por:

INASEC Ltda

Las Acacias S/N°, Huerto 83, Hospital, Paine / Res. SEREMI de Salud R.M N° 51645/09 / Número Oficial de registro LENAA RM 01-011N, bajo la supervisión y especificaciones de PhageLAB Chile SpA.



PHAGEIN Aditivo alimentario en polvo

FICHA TÉCNICA

Distribuido por: Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

USO EXCLUSIVO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL